



UWAGA:
NA POWIERZCHNI WYGRZODZONEGO POMIESZCZENIA
1. WISZYSTKIE NIEMARKOWANE OTWORY W STROPACH
ZŁUKOWAĆ (WYPEŁNIĆ W ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60),
PRZEŚCIGAĆ INSTALACJĄ ZABEZPIECZĄCĄ W ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
EI60.
2. POD KONSTRUKCJĄ DACHU WYKONAĆ SUFIT PODMIESZCZONY W
ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30
3. NA PRZĘSŁOCH KANAŁOWI WENTYLACYJNYCH PRZESZCIEPIĆ,
PRZESŁOJY MONTOWAĆ KLAPY PRÓŻ Z ODP. OGNIOWA EI60 MIN.
4. ISTNIEJĄCE NIECZYNNIE PRZEWODY INSTALACJI WENTYLACYJNEJ
NA PRZESŁOCHACH - ZDEMONTOWAĆ

SP. Z O.O.

91-541 00 01, UL. BERNARDYŃSKA 69

tel. (+48) 0-42 851 88 80

architekton.com.pl

TEMA:	PROJEKT PRAC REMONTOWYCH I ZMIANY SPISU SPOSOBU UTYLIZACJI W BUDYNKU
ADRES:	EDOT, UL. TYTLAKA 38 PLCZ. UL. TYTLAKA 38
INWESTOR:	INSTYTUT BIOLOGII MEDYCZNEJ, POLSKIEJ AKADEMII NAUK W EDOT, UL. LODOWA 106
BRUK:	ARCHITEKTURA
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Ryszard Zawierucha, bud. nr 206820/MWL
WSPÓŁPROJEKTANT:	mgr inż. arch. Joanna Drzazga
SPRAWOZDAWCA:	mgr inż. arch. Lech Rymkiewicz, upr. bud. nr 37174/5m

STADIUM:	BRUK I.
PROJEKT WYKONAWCZY	ARCHITEKTURA
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Ryszard Zawierucha, bud. nr 206820/MWL
WSPÓŁPROJEKTANT:	mgr inż. arch. Joanna Drzazga
SPRAWOZDAWCA:	mgr inż. arch. Lech Rymkiewicz, upr. bud. nr 37174/5m

DATA:	SKALA:
CZERWIEC 2008r.	1 : 50
RYŠUNEK WNIOSŁY STANOWI WŁASNOŚĆ ARCHITEKTURA Sp. z o.o. I NIE MOŻE BYĆ ZMIENIANY, KOPLOWANY, WYKORZYSTANY ALBO PRZEDKŁADANY INNYM WZGLĘDEM BEZ WZGLĘDU NA PRAWA AUTORSKIE ARCHITEKTURA Sp. z o.o.	ARCH/PW/5