

Łódź, dnia 17 czerwca 2025 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320)

I. ZAMAWIAJĄCY

Instytut Biologii Medycznej PAN
ul. Lodowa 106
93-232 Łódź
NIP: 9820352085

zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę:

ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ EKSPRESJI BIAŁEK METODĄ MULTIPLEX ELISA

II. UZASADNIENIE ZASTOSOWANIA ART. 11 ust. 5 pkt. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - OŚWIADCZENIE DYSPONENTA ŚRODKÓW

Przedmiotem zamówienia są dostawy/usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ OKREŚLENIE WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostawy zestawu odczynników do analizy ilościowej białek ludzkich w surowicy z wykorzystaniem technologii kulek magnetycznych wyznakowanych barwnikami fluorescencyjnymi:

a) IFN γ , IL-1RA, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-18, CXCL10/IP-10, MCP3, M-CSF, MIP-1 α i TNF α (analiza 266 materiałów) o następujących parametrach:

Analityt	Zakres krzywej standardowej (pg/mL)	Ilość punktów w krzywej	MinDC (pg/mL)	MinDC+2SD (pg/mL)	Precyzja Intra-Assay (%)
IFN γ	1.3-20000	7 + tło	1.29	1.79	< 15
IL-1RA	1.6-25000	7 + tło	0.44	0.52	< 15
IL-4	0.64-10000	7 + tło	0.25	0.38	< 15
IL-6	0.64-10000	7 + tło	0.18	0.20	< 15
IL-8	0.64-10000	7 + tło	0.24	0.42	< 15
IL-10	2.6-40000	7 + tło	0.72	0.93	< 15
IL-18	0.64-10000	7 + tło	0.42	0.63	< 15
CXCL10/IP-10	2.6-40000	7 + tło	2.47	4.40	< 15
MCP3	8-125000	7 + tło	8.79	9.17	< 15
M-CSF	40-625000	7 + tło	25.83	42.71	< 15
MIP-1 α	3-50000	7 + tło	5.35	8.87	< 15
TNF α	6.4-100000	7 + tło	4.40	6.14	< 15

b) IL-4, IL-18, M-CSF i MIP-1 α (analiza 38 materiałów) o następujących parametrach:

Analit	Zakres krzywej standardowej (pg/mL)	Ilość punktów w krzywej	MinDC (pg/mL)	MinDC+2SD (pg/mL)	Precyzja Intra-Assay (%)
IL-4	0.64-10000	7 + tło	0.25	0.38	< 15
IL-18	0.64-10000	7 + tło	0.42	0.63	< 15
M-CSF	40-625000	7 + tło	25.83	42.71	< 15
MIP-1 α	3-50000	7 + tło	5.35	8.87	< 15

c) sFasL, IFN β , IL-29/IFN λ 1 i IL-35 (analiza 304 materiały) o następujących parametrach:

Analit	Zakres krzywej standardowej (pg/mL)	Ilość punktów w krzywej	MinDC (pg/mL)	MinDC+2SD (pg/mL)	Precyzja Intra-Assay (%)	Dokładność (%)
sFasL	20-80000	7 + tło	0.05	0.07	<10	90
IFN β	2.4-10000	7 + tło	1.70	5.27	<10	96
IL-29/IFN λ 1	6.1-25000	7 + tło	2.18	3.56	<10	94
IL-35	12-50000	7 + tło	2.68	7.90	<10	88

d) sVCAM-1, sICAM-1 i MIF (analiza 304 materiały) o następujących parametrach (protokół-O/N):

Analit	Zakres krzywej standardowej (pg/mL)	Ilość punktów w krzywej	MinDC (pg/mL)	MinDC+2SD (pg/mL)	Precyzja Intra-Assay (%)
sVCAM-1	61-250 000	7 + tło	10.7	22.5	0.8
sICAM-1	61-250 000	7 + tło	17.7	42.9	0.8
MIF	-	7 + tło	2.7	8.5	1.6

Każdy z zestawów do oznaczeń ilościowych białek ludzkich powinien zawierać odczynniki i akcesoria wystarczające do wykonania oznaczeń na płytkach 96-dołkowych w dwóch powtórzeniach, w tym m.in.:

- probówki nieprzezroczyste zawierające zawiesiny kulek magnetycznych barwione fluorescencyjnie i skoniugowane z przeciwciałami swoistymi dla każdego z analitów,
- matrycę surowicy (surowicę z materiału ludzkiego pozbawioną endogennego poziomu badanych analitów),
- kontrole jakości poprawnego działania zestawów dla badanych analitów, pozwalające na kontrolę niskich i wysokich stężeń białek,
- płaskodenne, czarne płytki 96-dołkowe, z przezroczystym dnem, wykonane z materiału kompatybilnego z technologią kulek magnetycznych wraz z foliami do ich przykrywania,
- liofilizowaną mieszanę standardów dla badanych analitów do przygotowania krzywych standardowych,
- bufora do: rozcieńczania kulek, płukania (10 x stężony) oraz wykonania oznaczeń,
- mieszanę przeciwciał do wykrywania wszystkich badanych analitów,
- koniugat streptawidyna-fikoerytryna,
- ciemną butelkę do mieszania kulek.

Dostawca dostarczy Zamawiającemu kalibratory, weryfikatory i inne odczynniki niezbędne do wykonania analiz.

Dostawca zestawów użyczy Zamawiającemu nieodpłatnie na okres realizacji badań:

93-232 Łódź
ul. Lodowa 106

tel.: 042 2723633
fax.: 042 2723630

NIP: 982-03-52-085
REGON: 100492431

Zaopatrzenie
tel.: 042 2723623

- aparat Magpix; Dostawca przygotowuje aparat, wprowadzi do oprogramowania aparatu parametry zestawów opisanych w punktach a)-d) oraz zapewni analizę danych po dopasowaniu do krzywej standardowej. W przypadku awarii urządzenia, Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia sprawnego aparatu w czasie 24 godzin od zgłoszenia awarii,
- magnetyczny blok separacyjny (do płytek 96-dołkowych).

Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamówienia w dwóch częściach:

- 1) pierwsza dostawa: zestawy do analizy 114 materiałów opisanych w pkt. a), zestaw opisany w pkt. b), oraz zestawy do analizy 152 materiałów opisanych w pkt. c) i d);
- 2) druga dostawa po ok. 2 miesiącach od daty pierwszej dostawy: zestawy do analizy pozostałych materiałów wskazanych w Zamówieniu).

Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia w/w urządzenia i pierwszej dostawy odczynników do wskazanego laboratorium (wymóg zapewnienia transportu) w terminie do 6 tygodni od udzielenia zamówienia.

2. Minimalny termin ważności odczynników dla każdej z części dostawy zamówienia powinien wynosić 6 m-cy od daty dostawy.
3. Wymagane dołączenie kart charakterystyki do odczynników.

Miejsce dostawy:
Instytut Biologii Medycznej PAN
ul. Lodowa 106
93-232 Łódź

Termin obowiązywania oferty (związania ofertą): min. 30 dni

IV. TERMIN REALIZACJI

Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamówienia w dwóch częściach:

- 1) pierwsza dostawa: zestawy do analizy 114 materiałów opisanych w pkt. a), zestaw opisany w pkt. b), oraz zestawy do analizy 152 materiałów opisanych w pkt. c) i d);
- 2) druga dostawa po ok. 2 miesiącach od daty pierwszej dostawy: zestawy do analizy pozostałych materiałów wskazanych w Zamówieniu.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta musi zawierać:

1. Dane teleadresowe firmy - numer NIP , REGON firmy itp.
2. Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail).
3. Proponowaną cenę netto i brutto za realizację każdej z części zamówienia oraz wartości łącznej zamówienia (zaoferowana cena zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym także koszty transportu i dostawy w miejsce wskazane przez Zamawiającego).
4. Termin realizacji zamówienia.
5. Termin obowiązywania oferty (związania ofertą minimum 30 dni).
6. Oświadczenie na formularzu oferty:

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

****W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia wykonawca nie składa**

oraz pozostałe oświadczenia zawarte w formularzu oferty.

7. Załączniki do oferty: karty charakterystyki odczynników.
8. Oferta wraz z załącznikami powinna zostać podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w jednym egzemplarzu. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami: cena 100%.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

VII. TERMIN PŁATNOŚCI

Podstawą zapłaty za dostawę jest prawidłowo wystawiona faktura dostarczona do siedziby Zamawiającego tj. Instytutu Biologii Medycznej PAN, ul. Lodowa 106, 93-232 Łódź, płatna w terminie min. 14 dni od daty doręczenia. Zamawiający przewiduje płatność w dwóch częściach – po wykonaniu każdej z dostaw i podpisaniu protokołu odbioru.

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mtrendowicz@cbm.pan.pl.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz odpowiada za doręczenie oferty w miejsce i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Nieprzekraczalny termin przesłania oferty: **do 27.06.2025 r.**, z dopiskiem **Postępowanie nr 527/2025**.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu w sprawach związanych z niniejszym postępowaniem: Magdalena Trendowicz (mtrendowicz@cbm.pan.pl), tel. 42 2723623.

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu z postępowania wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w ogłoszeniu, ofertach odrzuconych z powodu niezgodności ich treści z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu, Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej.

X. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi przy ul. Lodowej 106 (93-232), wpisanym do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej pod numerem REGON 100492431 posiadającym NIP 982-03-52-085.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego z dziedziny nauki prowadzonym na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019). Zwana dalej „ustawa Pzp”
3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 30b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
4. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz załącznikiem do ww. ustawy określającym okresy archiwizowania dokumentów, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a umowy przez okres 10 lat.
5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W przypadku stwierdzenia nieuprawnionego przetwarzania danych, pytań dotyczących przetwarzania danych lub chęci skorzystania z uprawnień, o jakich mowa w ust. 4 należy zgłosić się bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych Instytutu Biologii Medycznej PAN lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: iod@cbm.pan.pl.