



Łódź, dnia 30.03.2026 r.

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy: ZP 281/2026

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zwraca się z zapytaniem ofertowym i z zaproszeniem do składania ofert w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 170 000 złotych, prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych na:

### Roboty budowlane w zakresie instalacji sprężających powietrze

#### I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dobór i dostawę komponentów oraz wykonanie instalacji sprężonego powietrza do zasilania bioreaktora roboty budowlane w zakresie instalacji sprężających powietrze.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Instalacja sprężonego powietrza do zasilania bioreaktora. 1 sztuka.

- Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, dobór i dostawę komponentów oraz wykonanie instalacji sprężonego powietrza do zasilania bioreaktora

- Klasa powietrza zgodna z normą ISO 8573-1: cząstki stałe: nie większe niż 0,1  $\mu\text{m}$ , nie więcej niż 0,1 mg/m<sup>3</sup>; woda: punkt rosy nie wyższy niż 3°C; olej: nie więcej niż 0,01 mg/m<sup>3</sup>

- Ciśnienie w instalacji regulowane w zakresie 3-6 bar (lub szerszym)

- Dwa punkty poboru, jeden zaopatrzony w dodatkowy reduktor, pozwalający na precyzyjną regulację ciśnienia w zakresie 1,0-2,5 bar (lub szerszym)

- Wydajność instalacji przy pracy ciągłej co najmniej 40 L/min (przeliczone na objętość powietrza o ciśnieniu atmosferycznym)

- Sprężarka bezolejowa o wydajności efektywnej min. 60 L/min (FAD) wraz ze zbiornikiem sprężonego powietrza o pojemności min. 50 litrów.

- Zbiornik sprężonego powietrza wyposażony w automatyczny spust kondensatu


- Sprężarka przystosowana do pracy w temperaturze otoczenia do 30°C

- Poziom hałasu podczas pracy sprężarki nie większy niż 70 dB

- Zasilanie z sieci 230 V 50 Hz

- Zamówienie obejmuje instalację sprężarki w pomieszczeniu technicznym w piwnicy oraz wykonanie połączenia z punktami poboru powietrza w pomieszczeniu laboratoryjnym na pierwszym piętrze. Pomieszczenia znajdują się bezpośrednio nad sobą; zakres prac obejmuje wykonanie przepustu w stropie oraz montaż rurociągów instalacji sprężonego powietrza.

- Instalacja wyposażona będzie w zawory odcinające przy każdym punkcie poboru oraz zawór odcinający w pomieszczeniu sprężarki, umożliwiający odłączenie sprężarki od instalacji.





- Instalacja wykonana będzie w systemie zaciskanym ze stali nierdzewnej CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
  - Punkty poboru sprężonego powietrza będą wyposażone w szybkozłącza pneumatyczne w standardzie Euro DN 7.2 lub równoważnym.
  - Co najmniej 12 miesięcy gwarancji producenta lub autoryzowanego serwisu na sprężarkę oraz co najmniej 12 miesięcy gwarancji wykonawcy na instalację
3. Warunki realizacji zamówienia:  
Miejsce realizacji: Instytut Biologii Medycznej PAN, ul. Tylna 3a, 90-364 Łódź.  
Wykonawca wykona zamówioną instalację w terminie do 8 tygodni od podpisania umowy.

## II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta musi zawierać:

1. Dane teled adresowe firmy - numer NIP , REGON firmy itp.
2. Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail).
3. Proponowaną cenę netto i brutto za realizację zamówienia (zaoferowana cena zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia), inne wymagane dane w formularzu oferty.
4. Termin realizacji zamówienia.
5. Termin obowiązywania oferty (termin związania ofertą minimum 30 dni.).
6. Oświadczenie na formularzu oferty:

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO\* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*\*

\*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\*\*W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia wykonawca nie składa

oraz pozostałe oświadczenia zawarte w formularzu oferty.

7. Oferta wraz z załącznikami powinna zostać podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.


## III. KRYTERIA OCENY OFERT

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

- Cena : 60%

Ocena według wzoru: 
$$p = \frac{x_{min}}{x_{oferta}} \times P$$

Gdzie: p – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w ramach danego parametru; P – maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania za dany parametr (waga parametru);  $x_{min}$  – najniższa wartość





danego parametru spośród wszystkich złożonych, nieodrzuconych ofert;  $x_{oferta}$  – wartość danego parametru zaoferowana w ocenianej ofercie.

Parametr cena dotyczy łącznej ceny brutto za realizację całości zamówienia, obejmującej w szczególności koszty dostawy, wniesienia, montażu, uruchomienia, szkolenia użytkowników oraz wszelkich innych świadczeń wymaganych specyfikacją i warunkami realizacji zamówienia.

- Długość gwarancji na sprzężarkę: 20%

Ocena według wzoru: 
$$p = \frac{x_{oferta}}{x_{max}} \times P$$

Gdzie:  $p$  – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w ramach danego parametru;  $P$  – maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania za dany parametr (waga parametru);  $x_{oferta}$  – wartość danego parametru zaoferowana w ocenianej ofercie;  $x_{max}$  – najwyższa wartość danego parametru spośród wszystkich złożonych, nieodrzuconych ofert.

Parametr długość gwarancji na sprzężarkę: ocenie podlega wyłącznie gwarancja udzielona przez producenta lub autoryzowany serwis.

- Długość gwarancji na instalację: 20%

Ocena według wzoru: 
$$p = \frac{x_{oferta}}{x_{max}} \times P$$

Gdzie:  $p$  – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w ramach danego parametru;  $P$  – maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania za dany parametr (waga parametru);  $x_{oferta}$  – wartość danego parametru zaoferowana w ocenianej ofercie;  $x_{max}$  – najwyższa wartość danego parametru spośród wszystkich złożonych, nieodrzuconych ofert.

Parametr długość gwarancji na instalację: ocenie podlega gwarancja udzielona przez wykonawcę. W przypadku, gdy poszczególne elementy instalacji objęte są gwarancją o różnej długości, do oceny przyjmowana jest najkrótsza z deklarowanych wartości.

#### IV. TERMIN PŁATNOŚCI

Podstawą zapłaty za dostawę jest prawidłowo wystawiona faktura dostarczona do siedziby Zamawiającego tj. Instytutu Biologii Medycznej PAN, ul. Lodowa 106, 93-232 Łódź, płatna w terminie min. 14 dni od daty doręczenia.


#### V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: [mtrendowicz@cbm.pan.pl](mailto:mtrendowicz@cbm.pan.pl) albo dostarczona na adres: Instytut Biologii Medycznej PAN, ul. Lodowa 106, 93-232 Łódź, pok. 104 – sekretariat.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz odpowiada za doręczenie oferty w miejsce i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

**3. Nieprzekraczalny termin przesłania lub dostarczenia oferty: do 14.04.2026 r. do godz. 15:00, z dopiskiem Postępowanie nr ZP 281/2026.**

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.





Osoby do kontaktu w sprawach związanych z niniejszym postępowaniem: Magdalena Trendowicz (mtrendowicz@cbm.pan.pl), tel. 42 2723623.

## VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu z postępowania wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w ogłoszeniu, ofertach odrzuconych z powodu niezgodności ich treści z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego tj. <http://www.ibmpan.pl/pl/> oraz zostaną przesłane do wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

## VII. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi przy ul. Lodowej 106 (93-232), wpisanym do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej pod numerem REGON 100492431 posiadającym NIP 982-03-52-085.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego z dziedziny nauki prowadzonym na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605). Zwana dalej „ustawa Pzp”
3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 30b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
4. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz załącznikiem do ww. ustawy określającym okresy archiwizowania dokumentów, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a umowy przez okres 10 lat.
5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. posiada Pani/Pan:





- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W przypadku stwierdzenia nieuprawnionego przetwarzania danych, pytań dotyczących przetwarzania danych lub chęci skorzystania z uprawnień, o jakich mowa w ust. 4 należy zgłosić się bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych Instytutu Biologii Medycznej PAN lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: [iod@cbm.pan.pl](mailto:iod@cbm.pan.pl).

**DYREKTOR**  
Instytutu Biologii Medycznej  
Polskiej Akademii Nauk

*Prof. dr hab. Jarosław Dastyk*

.....  
Kierownik Zamawiającego

