



DOTACJE NA INNOWACJE

Łódź, dn. 31.01.2012 r.

Instytut Biologii Medycznej PAN

ul. Lodowa 106

93-232 Łódź

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy ZP 59/2011, projekt pt. Badania mechanizmów molekularnych na styku organizm ludzki – patogen – czynniki środowiska (InterMolMed), POIG.01.01.02-10-107/09.

Zawiadomienie o najkorzystniejszej ofercie, wykluczeniu Wykonawcy, odrzuconiu ofert oraz o unieważnieniu części 2.

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę materiałów laboratoryjnych jednorazowego użytku - szalki bakteriologiczne – zadanie 16** dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

Kryterium oceny ofert: cena oferty z podatkiem (VAT) dla danej części – 100%.

Porównanie złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom:

Część 1: Szalki 9 cm:

Numer oferty	Oferty	Cena oferty brutto w zł	Ilość punktów za cenę brutto – 100%	Łączna punktacja
2.	„Emapol” Sp. z o.o. ul. Budowlanych 68; 80-298 Gdańsk	16 000,00	84,38 pkt.	84,38 pkt.
3.	Mar-Four Marian Siekierski ul. Kilińskiego 185; 90-348 Łódź	13 500,00	100,00 pkt.	100,00 pkt.
4.	BioMaxima S.A. ul. Mireckiego 29-31; 20-460 Lublin	17 500,00	77,14 pkt.	77,14 pkt.

Część 2: Szalki 12 cm:

Nie złożono żadnej oferty.



DOTACJE NA INNOWACJE

Wybór oferty najkorzystniejszej uzasadnienie:

Część 1: Szalki 9 cm:

Oferta Nr 3 Mar-Four Marian Siekierski ul. Kilińskiego 185; 90-348 Łódź została złożona przez Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu z udziału w postępowaniu, spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskała największą ilość punktów w kryterium oceny.

Wykonawcy wykluczeni z postępowania i oferty odrzucone:

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzucono ofertę Nr 1 – Immunogen Sp. z o.o. ul. Kościuszki 63/111; 41-503 Chorzów - Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera błędy w obliczeniu ceny.

Powodem odrzucenia jest błędne zastosowanie stawki VAT. Wykonawca w Formularzu oferty wpisał stawkę VAT 8%, natomiast w obliczeniu cen zastosował stawkę 23%, co nie jest oczywistą omyłką pisarską ani rachunkową, tylko błędem w obliczeniu ceny.

Wykluczenie Wykonawcy Immuniq Beata Solon-Gogol ul. Sąsiedzka 1; 44-240 Żory na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) – nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca na mocy art. 26 ust 3 nie dokonał uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (tj. do dnia 27.01.2012 r. do godz. 15:00). Zgodnie z pkt 9.1.2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający wymagał, aby Wykonawca wykazał się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 zamówieniami na dostawę materiałów laboratoryjnych jednorazowego użytku o łącznej wartości brutto obu zamówień nie mniejszej niż odpowiednio: dla części 1 - 10 000,00 zł. W celu potwierdzenia powyższego Wykonawca zgodnie z pkt 9.2.2. i 9.2.3. SIWZ miał przedstawić wykaz sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ (z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców) oraz dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające, że dostawy ujęte w wykazie zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie.

Wykonawca przedstawił 2 zamówienia - wraz z potwierdzeniem, że dostawy ujęte w wykazie zostały wykonane należycie. Ponieważ dostawy, które przedstawił Wykonawca nie dotyczą materiałów laboratoryjnych jednorazowego użytku Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia powyższego. Wykonawca jako uzupełnienie przedstawił pismo wyjaśniające oraz wykaz z nr umów, kwot i przedmiotu zamówienia, natomiast nie uzupełnił dokumentów potwierdzających, że dostawy ujęte w wykazie zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie – dot. drugiego zamówienia podanego przez Wykonawcę.

W związku z faktem wykluczenia Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany odrzucić jego ofertę na podstawie art. 24 ust. 4 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.



DOTACJE NA INNOWACJE

Unieważnienie części 2 - Szalki 12 cm:

Zamawiający informuje, iż unieważnia części 2 - Szalki 12 cm na podstawie art. 93 ust.1 pkt.1) Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W wymaganym terminie tzn. do 23.01.2012 r. do godz. 12:00 nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta.

Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po upływie terminów określonych w art. 94.

Pouczenie:

Od czynności podjętych lub zaniechanych przez Zamawiającego przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI PZP.


DYREKTOR
Instytutu Biologii Medycznej
Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Zbigniew J. Leśnikowski
(3)